

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN DÂN**

Số: 01 /UBND

V/v chỉ đạo sản xuất vụ xuân 2023

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tân Dân, ngày 03 tháng 01 năm 2023

Kính gửi:

- Cơ sở các thôn trong xã;
- Các ngành có liên quan.

Theo dự báo của Trung tâm khí tượng thủy văn Hưng Yên, mùa Đông Xuân 2022-2023, nền nhiệt trung bình mùa thấp hơn so với mùa Đông năm 2021-2022; các đợt rét đậm, rét hại tập trung chủ yếu từ nửa cuối tháng 12/2022 cho đến tháng 02/2023. Lượng mưa toàn mùa (từ tháng 11/2022 đến tháng 4/2023) phổ biến ở mức cao hơn TBNN và xấp xỉ mùa Đông 2021-2022. Số ngày mưa nhỏ, mưa phùn nhiều, tập trung từ cuối tháng 2/2023 và có thể kéo dài đến đầu tháng 4/2023. Mực nước sông Hồng, sông Luộc trên địa bàn tỉnh Hưng Yên mùa Đông Xuân 2022-2023 sẽ ở mức thấp hơn so với TBNN. Tình trạng hạn hán sẽ xảy ra ở hầu hết các địa phương trong tỉnh, thời kỳ kiệt nhất sẽ xuất hiện vào tháng 01-3/2023.

*** Lịch xả nước các hồ thủy điện:** Theo thông báo số 8073/TB-BNN-TCTL ngày 30/11/2022 của Bộ Nông nghiệp và PTNT, lịch lấy nước phục vụ gieo cấy lúa vụ Đông Xuân 2022-2023, khu vực Trung du và Đồng bằng Bắc Bộ, cụ thể gồm 2 đợt như sau:

- Đợt 1: Từ 0h00 ngày 06/01/2023 đến 24h 00 ngày 09/01/2023 (4 ngày)
- Đợt 2: Từ 0h00 ngày 01/2/2023 đến 24h00 ngày 08/02/2023 (8 ngày)

(Căn cứ lịch xả nước của các hồ thủy điện và kế hoạch đồ ải của tỉnh, của huyện UBND xã xây dựng kế hoạch đồ ải cụ thể của xã).

Để đảm bảo kế hoạch sản xuất vụ xuân 2023 đạt mục tiêu kế hoạch đề ra, UBND xã yêu cầu các cơ sở thôn trong xã, các ngành có liên quan thực hiện tốt một số nội dung sau:

1. Về thu hoạch cây vụ đông, nạo vét Đông Xuân, làm thủy lợi nội đồng

- Đôn đốc nhân dân tranh thủ thời tiết thuận lợi khẩn trương thu hoạch cây vụ đông đã đến kỳ thu hoạch.

- Tập trung làm thủy lợi nội đồng, nạo vét Đông Xuân đảm bảo hoàn thành kế hoạch trước khi đồ ải. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, ngăn chặn và xử lý nghiêm các trường hợp đào, lấy đất mặt ruộng mang đi nơi khác để sử dụng sang mục đích khác.

2. Về đồ ải, làm đất

- Thực hiện tốt Kế hoạch đồ ải và phương án phòng, chống hạn vụ xuân năm 2023 của xã. Theo dõi chặt chẽ thông tin, diễn biến thời tiết, nguồn nước,

nhất là thông tin dự báo về lượng mưa, dòng chảy, thường xuyên kiểm tra bờ vùng, bờ thửa để quản lý chặt chẽ nguồn nước, không để rò rỉ gây lãng phí nước; có biện pháp đở nước phù hợp và tiết kiệm.

- Cụm KTCTTL Châu Giang kiểm tra, tu sửa máy móc thiết bị công trình đảm bảo các công trình vận hành an toàn, hiệu quả lấy nước đở ải, phục vụ gieo cấy lúa vụ Xuân 2023; tổ chức kiểm tra, khơi thông dòng chảy và đôn đốc các đơn vị thi công công trình liên quan đến công trình thuỷ lợi khẩn trương hoàn trả lại hiện trạng công trình thuỷ lợi để lấy nước phục vụ sản xuất nông nghiệp; kế hoạch lấy nước của tỉnh. Chủ động trữ nước vào hệ thống kênh mương để có nước tưới cho cây trồng trong thời gian tiếp theo.

- Các cơ sở thôn chỉ đạo nhân dân tập trung lấy nước vào các chân ruộng cho đủ nước gieo cấy và giữ nước, không để rò rỉ, mất nước mặt ruộng, khi nước vào đến đâu phải tiến hành làm đất (bừa ngả) ngay đến đó; chuẩn bị ruộng sẵn sàng để khi mạ đến tuổi tổ chức cấy ngay. Tích trữ nước vào các sông chìm, hồ ao để có nước tưới dưỡng sau này. Trong thời gian có nước đở ải nếu thôn nào không lấy nước, không chỉ đạo tổ chức làm đất ngay, nếu thiếu nước, chậm thời vụ thì đồng chí trưởng thôn đó phải tự chịu trách nhiệm trước nhân dân trong thôn đó.

Lưu ý: Các thôn có các khu ruộng cao khó khăn về nước cần tranh thủ nguồn nước dự trữ trong các hồ, sông trục lớn đở ải sớm để có ngay lượng nước cần thiết đở ải trong khi chờ nguồn nước xả từ các hồ thuỷ điện, phải qui vùng đở ải từ cao xuống thấp, quản lý tốt bờ vùng tránh gây lãng phí nước.

3. Về gieo mạ, cấy lúa, trồng màu

- Tổ chức gieo mạ 100% trên sân, nền đất cứng có che phủ nilon khi trời rét. **Thời gian gieo mạ tập trung từ ngày 01-10/2/2023 (tức ngày 11/01 Âm lịch đến ngày 20/01 Âm lịch).** Vụ Xuân 2023 do tiết lập Xuân vào ngày 4/2/2023 (tức ngày 14 tháng 01 năm Quý Mão) nên tập trung gieo, cấy sau Tết Âm lịch là chính. Tùy từng xã, thị trấn cần phải chủ động linh hoạt trong công tác chỉ đạo gieo, cấy cho phù hợp. Thời vụ gieo, cấy phải đảm bảo lúa phân hóa đòng và trở gập điều kiện thời tiết thuận lợi (trở trước 20/5). **Phải hoàn thành gieo, cấy trong tháng 2/2023.** Mỗi xã, thị trấn lựa chọn từ 3 - 4 giống chủ lực từ các giống như sau: VNR20, Tiền Hải 1, ĐH12, TBR225, Hana số 7, VNR10, Đài Thơm 8, Hà Phát 3, Nếp Thơm Hưng Yên... để chỉ đạo gieo, cấy.

Mở rộng tối đa diện tích gieo, cấy bằng mạ non trên nền đất cứng, có áp dụng biện pháp che phủ tránh rét; tăng cường áp dụng cơ giới hoá trong gieo, cấy để đẩy nhanh tiến độ cấy; gieo mạ dày xúc để cấy chân vằn thấp, chân ruộng trũng không chủ động điều tiết nước, cấy khi mạ được 3-3,5 lá thật.

- Gieo thẳng: Vụ xuân 2023, dự báo có rét đậm, rét hại thời gian trùng với lịch gieo thẳng nên chỉ đạo hạn chế gieo cấy theo phương thức này; chỉ nên gieo thẳng ở những chân ruộng chủ động tưới, tiêu nước khi thời tiết thuận lợi (nhiệt độ trung bình ngày trên 15⁰C). Khi có rét đậm, rét hại hoặc dự báo sắp có rét

đậm, rét hại không được gieo thẳng, phải hãm mạ hoặc chuyển sang gieo mạ nền cứng. **Thời gian gieo thẳng kết thúc vào ngày 20/02/2023.**

- Đối với những chân ruộng bị nhiễm lúa cỏ (lúa ma) vận động, tuyên truyền nông dân không nên gieo thẳng, tốt nhất là cấy thẳng hàng để tiện quản lý và khử bỏ lúa ma sớm, ngay từ khi lúa đang trổ. Không sử dụng giống tự để.

- Khi thời tiết ẩm tranh thủ mọi nguồn lực để gieo cấy thật nhanh, không được để tình trạng “ruộng chờ mạ” hoặc “mạ chờ ruộng”, hoàn thành việc gieo, cấy trong tháng 2/2023. Tuyệt đối không gieo, cấy và bón các loại phân bón nhất là phân đạm khi nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15⁰C.

- Theo dõi sát diễn biến của thời tiết khí hậu, chỉ đạo nông dân linh hoạt, chủ động thực hiện các biện pháp kỹ thuật, đảm bảo cho mạ, lúa sinh trưởng phát triển tốt, không bị thiệt hại do thời tiết gây ra.

- Chủ động dự phòng giống có thời gian sinh trưởng ngắn như Tiền Hải 1, ĐH12, Đài Thơm 8,... để gieo, cấy bù diện tích lúa và mạ bị chết do rét đậm, rét hại.

- Tập trung trồng cây màu vụ xuân khi thời tiết ẩm đảm bảo đúng lịch thời vụ.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Thường trực Đảng Ủy;
- Thường trực HĐND xã;
- Chủ tịch, các PCT UBND xã;
- Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH



Đào Mạnh Thắng

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN DÂN**



**CƠ CẤU GIỐNG VÀ LỊCH THỜI VỤ GIEO CÂY LÚA
VỤ XUÂN NĂM 2023**

Giống chủ lực	Phương thức gieo	Ngày gieo	Tuổi mạ	Thời gian sinh trưởng (ngày)	Khoảng thời gian trở tập trung
Nếp Thơm Hưng Yên, TBR225	Mạ dày xúc	20 - 30/01	3-3,5 lá	125 - 140	05/5 – 15/5
Nếp Thơm Hưng Yên, VNR20, Tiền Hải 1, ĐH12, TBR225, Hana số 7, VNR10, Đài Thơm 8, Hà Phát 3,...	Mạ trên sân, nền đất cứng	01 - 10/2	2,5 - 3 lá		
Hà Phát 3, ĐH12, Tiền Hải 1, Đài Thơm 8...	Gieo thẳng	10-20/02			

Ghi chú:

- Tùy thuộc thời gian sinh trưởng của từng giống bố trí lịch thời vụ theo các giống chủ lực ở trên, mỗi xã lựa chọn từ 3-4 giống chủ lực.
- Tổ chức gieo cấy gọn vùng, tuân thủ quy trình kỹ thuật canh tác của từng giống.
- Mở rộng diện tích gieo cấy bằng phương thức áp dụng mạ khay, cấy máy đến các chân ruộng chủ động tưới tiêu để giảm chi phí và công lao động, nâng cao hiệu quả sản xuất.
- Chỉ gieo thẳng khi thời tiết ấm trên các chân ruộng chủ động tưới, tiêu nước (trường hợp đến thời vụ gieo thẳng mà thời tiết đang có rét đậm, rét hại hoặc dự báo sắp có rét cần chủ động hãm mạ hoặc chuyển sang gieo mạ nền cứng để cấy), thời gian kết thúc gieo thẳng trước 20/2.
- Đối với những chân ruộng bị nhiễm lúa cỏ (lúa ma) vận động, tuyên truyền nông dân không nên gieo thẳng, tốt nhất là cấy thẳng hàng để tiện quản lý và khử bỏ lúa ma sớm, ngay từ khi lúa đang trở. Không sử dụng giống tự đề.
- Tuyệt đối không gieo, cấy khi nhiệt độ trung bình ngày xuống dưới 15⁰C, thời gian kết thúc cấy xong trước 28/2

**ỦY BAN NHÂN DÂN
XÃ TÂN DÂN**



**CƠ CẤU GIỐNG VÀ LỊCH THỜI VỤ GIEO TRỒNG CÂY MÀU
VỤ XUÂN NĂM 2023**

Loại cây trồng	Thời vụ tốt nhất	Thời vụ cho phép	Thời gian sinh trưởng (ngày)
I. Cây ngô			
- NK6326, NK4300, NK6654, NK 7328, P4199, CP.501, CP.111, CP311...	5/2 - 20/2	25/2	105 - 120
- Ngô nếp lai: HN88; sugar 75, Đường lai 20 ...	10/2 - 20/2	28/2	100 - 110 (thu tươi 65 -75)
II. Cây lạc			
- L18, L14, L23, L26...	1 - 15/2	20/2	110 - 125
III. Cây đỗ tương			
- ĐT26, DT 22...	10 - 20/2	28/2	115 - 120
- DT84, DT12...	15 - 25/2	5/3	80 - 90